

Rendimiento, durabilidad y ergonomía

La MC 6P FA ha sido diseñada con 4 pistones cerámicos y rodamientos cilíndricos dobles para usos intensivos de hasta 5 horas diarias. La bomba NA6 está inspirada en la tradicional C3 que ofrece una máxima temperatura de entrada de agua de 80°C, esto significa que la MC 6P FA puede ser utilizada con agua caliente con el mantenimiento adecuado, como si se tratara de una hidrolimpiadora de agua caliente, reduciendo el tiempo de limpieza en muchas aplicaciones.





La MC 6P FA es una hidrolimpiadora de agua fría que ofrece una insuperable durabilidad, un alto rendimiento de limpieza y una óptima ergonomía comparada con la mayoría de hidrolimpiadoras para aplicaciones severas (en industria, agricultura, transporte y alimentación). Equipada con una bomba axial que incorpora 4 pistones cerámicos, ofreciendo una limpieza eficiente con bajo coste de mantenimiento.



La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado











- Bomba NA6 con 4 pistones cerámicos y temperatura de entrada de hasta 80°C
- Diseño robusto y resistente con chasis de acero de 30 mm
- Óptimo almacenaje y transporte con asa plegable y puntos de agarre manual
- Alta movilidad con grandes ruedas traseras y rueda delantera giratoria
- Fácil acceso a la bomba, óptimo concepto de servicio
- Sistema de accesorios Ergo
- Sistema de control activado por flujo (FA)
- Sensor de nivel de aceite
- Regulación de caudal de agua de la bomba
- Dos depósitos de detergente

● Equipamiento de serie

Incluyendo accesorios	Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
Sistemas de acoplamiento ERGO					
 KIT ENLACE MANGUERA	101119496	1	•	•	•
Acoplamiento hembra alta presión					
 "ACOPLAMIENTO RAPIDO 3/4"	1602945	1			
 "ACOPLE MANGUERA 3/4"	61369	1	•	•	•
Manguera de Alta Presión, DN8					
 MANGUERA DN8 15M	301001100	0			
Manguera de Alta Presión, DN10					









Rendimiento, durabilidad y ergonomía

Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
	MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101766	1	•		•
	MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1402064	1		•	
Manguera de Alta Presión para no Blacking, DN10						
	MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101767	1			
Enrollador						
	HOSE REEL COMPLETE	106403143	1		•	
Pistola de presión						
	PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	1	•	•	•
	PISTOLA ERGO 3000	106402190	1			
Lanza Tornado 3000						
	LANZA TORNADO PLUS 1120	106403010	1	•	•	•
Lanza TurboHammer						
	LANZA TURBOHAMMER 1040MM	106402292	0			
	LANZA TURBOHAMMER 1125MM	106402291	1		•	
	LANZA TURBOHAMMER 1125MM	106402294	1			












Rendimiento, durabilidad y ergonomía

Incluyendo accesorios	Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
 TURBOHAMMER PLUS 1130 STR./NOZ. W11 1000	106403078	1			
Boquilla Tornado con anillo indicador					
 INYECTOR TORNADO PLUS	101119741	0			
 INYECTOR TORNADO PLUS	101119743	0			
 INYECTOR TORNADO PLUS	101119747	1			
 INYECTOR TORNADO PLUS	101119748	1			•
 INYECTOR TORNADO PLUS	301150005	0	•	•	
 INYECTOR TORNADOPLUS 0950	101117655	1			
 NOZZLE 1300 - INDICATION RING BROWN	101119760	1			
Inyector y spray de espuma					
 NILFISK-ALTO FOAMSPRAYER VARIO HF 0950	106408236	0			










Rendimiento, durabilidad y ergonomía

● Equipamiento de serie

Incluyendo accesorios	Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
Sistemas de acoplamiento ERGO					
 KIT ENLACE MANGUERA	101119496	1	•	•	•
Acoplamiento hembra alta presión					
 ""ACOPLAMIENTO RAPIDO 3/4""	1602945	1			
 ""ACOPLE MANGUERA 3/4""	61369	1	•	•	•
Manguera de Alta Presión, DN8					
 MANGUERA DN8 15M	301001100	0			
Manguera de Alta Presión, DN10					
 MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101766	1	•		
 MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1402064	1		•	•
Manguera de Alta Presión para no Blacking, DN10					
 MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101767	1			
Enrollador					
 HOSE REEL COMPLETE	106403143	1		•	•
Pistola de presión					
 PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	1	•	•	



Rendimiento, durabilidad y ergonomía







Incluyendo accesorios	Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
 PISTOLA ERGO 3000	106402190	1			•
Lanza Tornado 3000					
 LANZA TORNADO PLUS 1120	106403010	1	•	•	•
Lanza TurboHammer					
 LANZA TURBOHAMMER 1040MM	106402292	0			
 LANZA TURBOHAMMER 1125MM	106402291	1			
 LANZA TURBOHAMMER 1125MM	106402294	1		•	
 TURBOHAMMER PLUS 1130 STR./NOZ. W11 1000	106403078	1			•
Boquilla Tornado con anillo indicador					
 INYECTOR TORNADO PLUS	101119741	0			
 INYECTOR TORNADO PLUS	101119743	0			
 INYECTOR TORNADO PLUS	101119747	1			
 INYECTOR TORNADO PLUS	101119748	1		•	
 INYECTOR TORNADO PLUS	301150005	0			



Rendimiento, durabilidad y ergonomía











Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
	INYECTOR TORNADOPLUS 0950	101117655	1	•		•
	NOZZLE 1300 - INDICATION RING BROWN	101119760	1			
Inyector y spray de espuma						
	NILFISK-ALTO FOAMSPRAYER VARIO HF 0950	106408236	0			

● Equipamiento de serie

Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50	
Sistemas de acoplamiento ERGO						
	KIT ENLACE MANGUERA	101119496	1	•	•	
Acoplamiento hembra alta presión						
	*****ACOPLAMIIENTO RAPIDO 3/4*****	1602945	1			
	*****ACOPLE MANGUERA 3/4***** *****	61369	1	•	•	
Manguera de Alta Presión, DN8						
	MANGUERA DN8 15M	301001100	0			
Manguera de Alta Presión, DN10						
	MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101766	1	•		
	MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1402064	1		•	










Rendimiento, durabilidad y ergonomía

Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
Manguera de Alta Presión para no Blacking, DN10					
	MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101767	1		
Enrollador					
	HOSE REEL COMPLETE	106403143	1		•
Pistola de presión					
	PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	1		
	PISTOLA ERGO 3000	106402190	1		
Lanza Tornado 3000					
	LANZA TORNADO PLUS 1120	106403010	1	•	•
Lanza TurboHammer					
	LANZA TURBOHAMMER 1040MM	106402292	0		
	LANZA TURBOHAMMER 1125MM	106402291	1		
	LANZA TURBOHAMMER 1125MM	106402294	1		
	TURBOHAMMER PLUS 1130 STR./NOZ. W11 1000	106403078	1		
Boquilla Tornado con anillo indicador					
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119741	0		



Rendimiento, durabilidad y ergonomía

Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119743	0		
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119747	1		
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119748	1		
	INYECTOR TORNADO PLUS	301150005	0		
	INYECTOR TORNADOPLUS 0950	101117655	1		
	NOZZLE 1300 - INDICATION RING BROWN	101119760	1		
Inyector y spray de espuma					
	NILFISK-ALTO FOAMSPRAYER VARIO HF 0950	106408236	0	•	•

Modelo	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
Num. Ref.	107146751	107146758	107146752

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Depósito detergente	•	•	•
Carcasa de acero inoxidable			
Trifásica	•	•	•
Enrollador de manguera		•	
Chasis robusto de acero	•	•	•
Manguera y ruedas de la industria alimentaria			
Sistema de alerta de aceite de la bomba	•	•	•
Ruedas grandes y agarre cómodo	•	•	•
Freno de estacionamiento	•	•	•



Rendimiento, durabilidad y ergonomía

Modelo	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
Num. Ref.	107146751	107146758	107146752

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Asa ajustable	•	•	•
Lanza y almacenamiento de la pistola	•	•	•
Almacenamiento de cable	•	•	•
Pistones cerámicos	•	•	•
Sistema de control de flujo-activado	•	•	•
Bomba NA6 de 4 pistones de cerámicos	•	•	•
Parada de inicio automático temporizado	•	•	•
2 x inyector detergente	•	•	•

Modelo	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
Num. Ref.	107146755	107146759	107146761

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Depósito detergente	•	•	•
Carcasa de acero inoxidable			
Trifásica	•	•	•
Enrollador de manguera		•	•
Chasis robusto de acero	•	•	•
Manguera y ruedas de la industria alimentaria			
Sistema de alerta de aceite de la bomba	•	•	•
Ruedas grandes y agarre cómodo	•	•	•
Freno de estacionamiento	•	•	•
Asa ajustable	•	•	•
Lanza y almacenamiento de la pistola	•	•	•
Almacenamiento de cable	•	•	•
Pistones cerámicos	•	•	•
Sistema de control de flujo-activado	•	•	•
Bomba NA6 de 4 pistones de cerámicos	•	•	•
Parada de inicio automático temporizado	•	•	•
2 x inyector detergente	•	•	•



Rendimiento, durabilidad y ergonomía

Modelo	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
Num. Ref.	107146773	107146774

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Depósito detergente		
Carcasa de acero inoxidable		
Trifásica	•	•
Enrollador de manguera		•
Chasis robusto de acero	•	•
Manguera y ruedas de la industria alimentaria		
Sistema de alerta de aceite de la bomba	•	•
Ruedas grandes y agarre cómodo	•	•
Freno de estacionamiento	•	•
Asa ajustable	•	•
Lanza y almacenamiento de la pistola	•	•
Almacenamiento de cable	•	•
Pistones cerámicos	•	•
Sistema de control de flujo-activado	•	•
Bomba NA6 de 4 pistones de cerámicos	•	•
Parada de inicio automático temporizado	•	•
2 x inyector detergente		

Especificaciones técnicas	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
Presión de la bomba (bar)	250/25	250/25	180/18
Impacto de limpieza (kg)	6.4	6.4	6.5
Bomba (rpm)	1450	1450	1450
Consumo de energía (kW)	8.3	8.8	7.4
Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V/~/Hz/A)	400/3/50/15	400/3/50/15.5	400/3/50/14.5
Caudal de agua (l/h)	1100/1010	1100/1010	1300/1200
Cable eléctrico (m)	8	8	8
Tamaño de la boquilla	.0475	.0475	.0700
Temperatura de entrada máxima (°C)	80	80	80
Número de pistones cerámicos	4	4	4
Largo x ancho x alto (mm)	775x570x1020	930x570x1020	775x570x1020
Altura de aspiración (m)	1	1	1
Peso (kg)	89	96	86
Media de horas recomendadas de uso diario	6	6	6



Rendimiento, durabilidad y ergonomía

Especificaciones técnicas	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
Presión de la bomba (bar)	170/17	180/18	170/17
Impacto de limpieza (kg)	7.9	6.5	7.9
Bomba (rpm)	1450	1450	1450
Consumo de energía (kW)	8.8	7.7	9
Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V/~/Hz/A)	400/3/50/16	400/3/50/14.5	400/3/50/16
Caudal de agua (l/h)	1600/1500	1300/1200	1600/1500
Cable eléctrico (m)	8	8	8
Tamaño de la boquilla	.0950	.0700	.0950
Temperatura de entrada máxima (°C)	80	80	80
Número de pistones cerámicos	4	4	4
Largo x ancho x alto (mm)	775x570x1020	930x570x1020	930x570x1020
Altura de aspiración (m)	1	1	1
Peso (kg)	89	93	96
Media de horas recomendadas de uso diario	6	6	6












Especificaciones técnicas	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
Presión de la bomba (bar)	120/12	120/12
Impacto de limpieza (kg)	8,2	8,2
Bomba (rpm)	1450	1450
Consumo de energía (kW)	7,5	7,5
Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V/~/Hz/A)	400/3/50/16	400/3/50/16
Caudal de agua (l/h)	1850/1950	1850/1950
Cable eléctrico (m)	8	8
Tamaño de la boquilla	.1500	.1500
Temperatura de entrada máxima (°C)	80	80
Número de pistones cerámicos	4	4
Largo x ancho x alto (mm)	930x570x1020	930x570x1020
Altura de aspiración (m)	1	1
Peso (kg)	89	96
Media de horas recomendadas de uso diario	6	6

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje












Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
Boquilla estándar 50° 1/8" NPT					



Rendimiento, durabilidad y ergonomía












Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
	""BOQUILLA 50Ø 1/8"" ""	5007	0			○
Boquilla especial						
	BOQUILLA DOBLE INECTOR	5888	1	○	○	○
	INECTOR LARGO ALCANCE	2802696	1	○	○	○
	INECTOR LIMP. CONTENEDOR	15861	1	○	○	○
	TAPON PROTECTOR INECTOR	18430	1	○	○	○
Manguera y conexiones						
	Guía de manguera	101118105	0	○	○	○
	MANGUERA ENTRADA DE AGUA 3/4	6465	1	○	○	○
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	1	○	○	○
	VALVULA ANTIRETORNO	106411177	1	○	○	○
De alta presión de acoplamiento macho						
	ACOPLE GARDENA 3/4	1608629	1	○	○	○
	ACOPLE GEKA MANGUERA 3/4	1311	1	○	○	○

Rendimiento, durabilidad y ergonomía











Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
	ACOPLE MACHO M21X1.5	66161	0	○	○	○
	ACOPLE RAPIDO MANGUERA	1600659	1	○	○	○
	ACOPLE RAPIDO MANGUERA	1604669	1	○	○	○
	ADAPTADOR MANG. KEW	66159	1	○	○	○
	ADAPTADOR PARA PISTOLA	6401067	1	○	○	○
Acoplamiento hembra alta presión						
	*****ACOPLAMIIENTO RAPIDO 3/4*****	1602945	1	○	○	○
	*****ACOPLE MANGUERA 3/4*****	61369	1	●	●	●
	ACOPLAMIENTO GEKA HEMBRA	1718	1	○	○	○
	ACOPLE RAPIDO KEW 3/8	66160	1	○	○	○
	ADAPTADOR PISTOLA WAP	66162	1	○	○	○
Boquilla estándar 25° 1/8" NPT						
	*****INYECTOR 25Ø 1/8*****	2507	0			○














Rendimiento, durabilidad y ergonomía

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
	*****INYECTOR 25Ø 1/8*****	7813	1	○	○	
	Boquilla 25065	7815	1			○
	INTECTOR 25Ø 1/8 045	8528	1	○	○	
Boquilla estándar 0° 1/8" NPT						
	*****INYECTOR 0Ø 1/8***** 06	7820	0			○
	*****INYECTOR ESTANDAR 0§ 1/8*****	17387	1			
Chorro antigras						
	GRANALLA SUPERBLAST 25KG	8379	1	○	○	○
	KIT CHORREADOR -1000L/H	6401364	1	○	○	
	KIT CHORREADOR +1000L/H	6401365	1	○	○	○
	LANZA CHORRO SUAVE CON BO	6401233	1	○	○	
	SONDA C/MANG. ARENADOR	6400375	1	○	○	○
Cepillos de lavado						
	CEPILLO LAVADO - ERGO	14202	1	○	○	○

Rendimiento, durabilidad y ergonomía












Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
	CEPILLO LAVADO VEHICULOS	6400087	1	○	○	○
	CEPILLO UNIVERSAL 1550MM	6400088	1	○	○	○
	RECAMBIO CEPILLO LAVADO	10356	1	○	○	○
Boquilla estándar 15° 1/4" NPT						
	INYECTOR ESTANDAR 15Ø 3/8	41394	0			
Boquilla TurboHammer						
	""BOQUILLA TURBOHAMMER 1/8""	301001108	1	○	○	
	BOQUILLA TURBO 1/8 0500	48872	1			
	BOQUILLA TURBO 1/8 0700	48981	1			○
Filtros						
	FILTRO CARTUCHO 50 MICRON	1104041	1	○	○	○
	KIT FILTRO ARENA P5 PA/FA	106403142	1	○	○	○
	WATER FILTER COMPLETE	107145802	0	○	○	○
Manguera de Alta Presión para no Blacking, DN10						

Rendimiento, durabilidad y ergonomía

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
	MANGUERA 25M 3/8 DN10	1402007	1	○	○	○
	MANGUERA 30M 3/8 DN10	1402015	1	○	○	○
	MANGUERA ALTA PRESION GR	1401991	1	○	○	○
	MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101767	1	○	○	○
	MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1401983	1	○	○	○
Manguera de Alta Presión, DN10						
	""MANGUERA 1 M 3/8""	1402916	1	○	○	○
	""MANGUERA 2M 3/8""	1402924	1	○	○	○
	""MANGUERA 3 M 3/8""	1402932	1	○	○	○
	""MANGUERA 5 M 3/8""	1402940	1	○	○	○
	MANG. REFORZADA DN10 30M	1402098	1	○	○	○
	MANG. REFORZADA DN10 25M	1402080	1	○	○	○














Rendimiento, durabilidad y ergonomía










Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
	MANG. REFORZADA DN10 50M	1402759	1	○	○	○
	MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101766	1	●	○	●
	MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1402064	1	○	●	○
	MANGUERA DN10 20M	1402072	1	○	○	○
Sistemas de acoplamiento ERGO						
	ACOPLAMIENTO HEMBRA 3/8"	106402075	1	○	○	○
	ACOPLE MACHO 3/8 INOX	1603101	1	○	○	○
	ANILLO DE ESTANQUEIDAD	1801075	0	○	○	○
	KIT ENLACE MANGUERA	101119496	1	●	●	●
	KIT RACOR RAPIDO	101119499	1	○	○	○
	RACOR 1/4 VALVULA KEW	1609325	1	○	○	○
	RACOR 3/8 MACHO	1600493	1	○	○	○
Limpieza de tuberías y drenajes						
	*****INYECTOR DRENAJE 3/8***** *****	2800084	1	○	○	



Rendimiento, durabilidad y ergonomía












Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
 *****INYECTOR DRENAJE 3/8***** *****	2800894	0			
 MANG.TUBERIAS 10M + ACOPL	301002490	1	○	○	
 RATON COMPLETO 20 MTS	6401268	1			
 RATON DN6 30MT S/INYECTOR	301002492	1	○	○	
 RATON LIMP DN6 S/INYECTOR	301002491	0	○	○	
 RATON LIMPIEZA 20MTS	6401266	1	○	○	
Manguera de Alta Presión, DN12					
 15 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810213	1	○	○	○
Cepillos rotativos					
 CEPILLO CERDAS NATURALES	6401431	1	○	○	○
 CEPILLO ROTATIVO 800MM	6400018	1	○	○	
 CEPILLO ROTATIVO 1700MM	6400016	1			○
 CEPILLO ROTATIVO 1700MM	6400019	1	○	○	

Rendimiento, durabilidad y ergonomía












Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
	CEPILLO ROTATIVO NYLON	6401432	1	○	○	○
Lanza especial						
	LANZA 1500MM SIN BOQUILLA	6401193	1	○	○	○
	LANZA CURVADA 1090MM	6402016	1	○	○	○
	LIMPIADOR DE BAJOS	6400036	1	○	○	○
Enrollador						
	CARRO PORTA MANGUERA DN10	6400170	1	○	○	○
	CLEANING TROLLEY SS W/HOSE REEL FOAM IN	6401094	1	○	○	○
	ENROLLADOR DE MANGUERA PI	106403131	1	○		○
	HOSE REEL COMPLETE	106403143	1	○	●	○
	HOSE REEL RETRACTABLE SS W/O HOSE	106403168	0	○	○	○
Inyector y spray de espuma						
	DETERGENT TANK	107141635	0	○	○	○
	GARRAFA 2 L. LANZA ESPUMA	106408164	1	○	○	



Rendimiento, durabilidad y ergonomía

Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
 GARRAFA DETERGENTE 2,5L	106403162	2	○	○	○
 INYECTOR	6401245	1	○	○	○
 INYECTOR ESPUMA EXTERNO	6401243	1	○	○	○
 INYECTOR BAJA PRESION	6401247	1	○	○	○
 INYECTOR DE ESPUMA	6401242	1	○	○	○
 INYECTOR DETERGENTE	106402248	1			○
 INYECTOR ESPUMA +850L/H	6401244	1	○	○	○
 LANZA DE ESPUMA	6404368	1	○	○	○
 LANZA DE ESPUMA 1200MM	6404369	1	○	○	○
 MANGUERA DOSIFICADOR 30CM	301001311	1	○	○	○
 NILFISK-ALTO FOAMSPRAYER VARIO HF 0950	106408236	0	○	○	○
Spray líquido					

Rendimiento, durabilidad y ergonomía

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
	KEW LIQUID SPRAYER 20S	7110020	1	○	○	○
	PULVERIZADOR DE LÍQUIDOS 5S	7110005	1	○	○	○
	SPRAY 10SP	7110010	1	○	○	○
Boquilla Tornado con anillo indicador						
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119741	0			
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119743	0			
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119747	1		○	○
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119748	1			●
	INYECTOR TORNADO PLUS	301150005	0	●	●	
	INYECTOR TORNADOPLUS 0950	101117655	1			
	NOZZLE 1300 - INDICATION RING BROWN	101119760	1			
	TAPA LANZA TORNADO 3000	106402425	1	○	○	○
Pistola de presión						












Rendimiento, durabilidad y ergonomía

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
	KIT GIRATORIO ERGO 1000	101119484	1	○	○	○
	PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	1	●	●	●
	PISTOLA ERGO 3000	106402190	1	○	○	○
Otros						
	ASA LATERAL PARA LANZAS	106402110	1	○	○	○
Lanzas						
	LANZA DOBLE QUIMICO 90MM	106402150	1	○	○	○
	LANZA UNIVERSAL 100MM	106402151	1	○	○	○
Lanza FlexoPower						
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○	○
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402281	1	○	○	○
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402282	1	○	○	○
Lanza TurboHammer						
	LANZA TURBOHAMMER 1040MM	106402292	0			







Rendimiento, durabilidad y ergonomía

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
	LANZA TURBOHAMMER 1125MM	106402290	1	○	○	
	LANZA TURBOHAMMER 1125MM	106402291	1	○	●	
	LANZA TURBOHAMMER 1125MM	106402294	1			○
	LANZA TURBOHAMMER PLUS 11	106403003	1	○	○	
	TURBOHAMMER PLUS 1130 STR./NOZ. W11 1000	106403078	1			
Lanza Tornado 3000						
	LANZA TORNADO PLUS 1M	106403011	1	○	○	○
	LANZA TORNADO PLUS 1120	106403010	1	●	●	●
	LANZA TORNADO PLUS 2080MM	106403012	1	○	○	○
	LANZA TORNADO PLUS RECTA	106403013	1	○	○	○
Lanza PowerSpeed						
	LANZA POWERSPEED 1090MM	106403093	1	○	○	
	POWERSPEED VARIO PLUS 770	106403023	1	○	○	




Rendimiento, durabilidad y ergonomía









Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND 0680	106403096	1			○
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND 0950	106403110	1			
Lanza Universal						
	LANZA UNIVERSAL PLUS 650	106403032	1	○	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	1	○	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1080	106403033	1	○	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1080	106403035	1	○	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1230	106403034	1	○	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	1	○	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 2260	106403030	1	○	○	○
Manguera de Alta Presión, DN8						
	MANGUERA DN8 15M	301001100	0			
Limpieza de Superficies - Rotativo						
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○	○



Rendimiento, durabilidad y ergonomía












Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
 HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○	○	○

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
Boquilla estándar 50° 1/8" NPT					
 ""BOQUILLA 50Ø 1/8"" ""	5007	0		○	
Boquilla especial					
 BOQUILLA DOBLE INECTOR	5888	1	○	○	○
 INYECTOR LARGO ALCANCE	2802696	1	○	○	○
 INYECTOR LIMP. CONTENEDOR	15861	1	○	○	○
 TAPON PROTECTOR INYECTOR	18430	1	○	○	○
Manguera y conexiones					
 Guía de manguera	101118105	0	○	○	○
 MANGUERA ENTRADA DE AGUA 3/4	6465	1	○	○	○
 NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	1	○	○	○














Rendimiento, durabilidad y ergonomía











Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
	VALVULA ANTIRETORNO	106411177	1	○	○	○
De alta presión de acoplamiento macho						
	ACOPLE GARDENA 3/4	1608629	1	○	○	○
	ACOPLE GEKA MANGUERA 3/4	1311	1	○	○	○
	ACOPLE MACHO M21X1.5	66161	0	○	○	○
	ACOPLE RAPIDO MANGUERA	1600659	1	○	○	○
	ACOPLE RAPIDO MANGUERA	1604669	1	○	○	○
	ADAPTADOR MANG. KEW	66159	1	○	○	○
	ADAPTADOR PARA PISTOLA	6401067	1	○	○	○
Acoplamiento hembra alta presión						
	*****ACOPLAMIIENTO RAPIDO 3/4*****	1602945	1	○	○	○
	*****ACOPLE MANGUERA 3/4*****	61369	1	●	●	●
	ACOPLAMIENTO GEKA HEMBRA	1718	1	○	○	○














Rendimiento, durabilidad y ergonomía

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
	ACOPLE RAPIDO KEW 3/8	66160	1	○	○	○
	ADAPTADOR PISTOLA WAP	66162	1	○	○	○
Boquilla estándar 25° 1/8" NPT						
	INYECTOR 25Ø 1/8"	2507	0		○	
	INYECTOR 25Ø 1/8"	7813	1			
	Boquilla 25065	7815	1		○	
	INTECTOR 25Ø 1/8 045	8528	1			
Boquilla estándar 0° 1/8" NPT						
	INYECTOR 0Ø 1/8"	7820	0		○	
	INYECTOR ESTANDAR 0Ø 1/8"	17387	1			
Chorro antigrifiti						
	GRANALLA SUPERBLAST 25KG	8379	1	○	○	○
	KIT CHORREADOR -1000L/H	6401364	1			
	KIT CHORREADOR +1000L/H	6401365	1	○	○	○












Rendimiento, durabilidad y ergonomía

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
	LANZA CHORRO SUAVE CON BO	6401233	1			
	SONDA C/MANG. ARENADOR	6400375	1		o	
Cepillos de lavado						
	CEPILLO LAVADO - ERGO	14202	1	o	o	o
	CEPILLO LAVADO VEHICULOS	6400087	1	o	o	o
	CEPILLO UNIVERSAL 1550MM	6400088	1	o	o	o
	RECAMBIO CEPILLO LAVADO	10356	1	o	o	o
Boquilla estándar 15° 1/4" NPT						
	INYECTOR ESTANDAR 15Ø 3/8	41394	0			
Boquilla TurboHammer						
	""BOQUILLA TURBOHAMMER 1/8""	301001108	1			
	BOQUILLA TURBO 1/8 0500	48872	1			
	BOQUILLA TURBO 1/8 0700	48981	1		o	
Filtros						












Rendimiento, durabilidad y ergonomía

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
	FILTRO CARTUCHO 50 MICRON	1104041	1	○	○	○
	KIT FILTRO ARENA P5 PA/FA	106403142	1	○	○	○
	WATER FILTER COMPLETE	107145802	0	○	○	○
Manguera de Alta Presión para no Blacking, DN10						
	MANGUERA 25M 3/8 DN10	1402007	1	○	○	○
	MANGUERA 30M 3/8 DN10	1402015	1	○	○	○
	MANGUERA ALTA PRESION GR	1401991	1	○	○	○
	MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101767	1	○	○	○
	MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1401983	1	○	○	○
Manguera de Alta Presión, DN10						
	""MANGUERA 1 M 3/8""	1402916	1	○	○	○
	""MANGUERA 2M 3/8""	1402924	1	○	○	○
	""MANGUERA 3 M 3/8""	1402932	1	○	○	○

Rendimiento, durabilidad y ergonomía




Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
 *****MANGUERA 5 M 3/8***** *****	1402940	1	○	○	○
 MANG. REFORZADA DN10 30M	1402098	1	○	○	○
 MANG. REFORZADA DN10 25M	1402080	1	○	○	○
 MANG. REFORZADA DN10 50M	1402759	1	○	○	○
 MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101766	1	●	○	○
 MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1402064	1	○	●	●
 MANGUERA DN10 20M	1402072	1	○	○	○
Sistemas de acoplamiento ERGO					
 ACOPLAMIENTO HEMBRA 3/8"	106402075	1	○	○	○
 ACOPLA MACHO 3/8 INOX	1603101	1	○	○	○
ANILLO DE ESTANQUEIDAD	1801075	0	○	○	○
 KIT ENLACE MANGUERA	101119496	1	●	●	●
 KIT RACOR RAPIDO	101119499	1	○	○	○

Rendimiento, durabilidad y ergonomía












Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
	RACOR 1/4 VALVULA KEW	1609325	1	○	○	○
	RACOR 3/8 MACHO	1600493	1	○	○	○
Limpieza de tuberías y drenajes						
	""""INYECTOR DRENAJE 3/8"""" """"	2800084	1			
	""""INYECTOR DRENAJE 3/8"""" """"	2800894	0			
	MANG.TUBERIAS 10M + ACOPL	301002490	1			
	RATON COMPLETO 20 MTS	6401268	1			
	RATON DN6 30MT S/INYECTOR	301002492	1			
	RATON LIMP DN6 S/INYECTOR	301002491	0			
	RATON LIMPIEZA 20MTS	6401266	1			
Manguera de Alta Presión, DN12						
	15 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810213	1	○	○	○
Cepillos rotativos						
	CEPILLO CERDAS NATURALES	6401431	1	○	○	○














Rendimiento, durabilidad y ergonomía

Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
 CEPILLO ROTATIVO 800MM	6400018	1			
 CEPILLO ROTATIVO 1700MM	6400016	1		○	
 CEPILLO ROTATIVO 1700MM	6400019	1			
 CEPILLO ROTATIVO NYLON	6401432	1	○	○	○
Lanza especial					
 LANZA 1500MM SIN BOQUILLA	6401193	1	○	○	○
 LANZA CURVADA 1090MM	6402016	1	○	○	○
 LIMPIADOR DE BAJOS	6400036	1	○	○	○
Enrollador					
 CARRO PORTA MANGUERA DN10	6400170	1	○	○	○
 CLEANING TROLLEY SS W/HOSE REEL FOAM IN	6401094	1	○	○	○
 ENROLLADOR DE MANGUERA PI	106403131	1	○		
 HOSE REEL COMPLETE	106403143	1	○	●	●

Rendimiento, durabilidad y ergonomía











Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
	HOSE REEL RETRACTABLE SS W/O HOSE	106403168	0	○	○	○
Inyector y spray de espuma						
	DETERGENT TANK	107141635	0	○	○	○
	GARRAFA 2 L. LANZA ESPUMA	106408164	1			
	GARRAFA DETERGENTE 2,5L	106403162	2	○	○	○
	INYECTOR	6401245	1	○	○	○
	INYECTOR ESPUMA EXTERNO	6401243	1	○	○	○
	INYECTOR BAJA PRESION	6401247	1	○	○	○
	INYECTOR DE ESPUMA	6401242	1	○	○	○
	INYECTOR DETERGENTE	106402248	1	○	○	○
	INYECTOR ESPUMA +850L/H	6401244	1	○	○	○
	LANZA DE ESPUMA	6404368	1	○	○	○

Rendimiento, durabilidad y ergonomía












Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
	LANZA DE ESPUMA 1200MM	6404369	1	○	○	○
	MANGUERA DOSIFICADOR 30CM	301001311	1	○	○	○
	NILFISK-ALTO FOAMSPRAYER VARIO HF 0950	106408236	0		○	
Spray líquido						
	KEW LIQUID SPRAYER 20S	7110020	1	○	○	○
	PULVERIZADOR DE LÍQUIDOS 5S	7110005	1	○	○	○
	SPRAY 10SP	7110010	1	○	○	○
Boquilla Tornado con anillo indicador						
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119741	0			
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119743	0			
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119747	1		○	
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119748	1		●	
	INYECTOR TORNADO PLUS	301150005	0			



Rendimiento, durabilidad y ergonomía












Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
	INYECTOR TORNADOPLUS 0950	101117655	1	•		•
	NOZZLE 1300 - INDICATION RING BROWN	101119760	1			
	TAPA LANZA TORNADO 3000	106402425	1	○	○	○
Pistola de presión						
	KIT GIRATORIO ERGO 1000	101119484	1	○	○	○
	PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	1	•	•	○
	PISTOLA ERGO 3000	106402190	1	○	○	•
Otros						
	ASA LATERAL PARA LANZAS	106402110	1	○	○	○
Lanzas						
	LANZA DOBLE QUIMICO 90MM	106402150	1	○	○	○
	LANZA UNIVERSAL 100MM	106402151	1	○	○	○
Lanza FlexoPower						
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○	○

Rendimiento, durabilidad y ergonomía

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402281	1	○	○	○
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402282	1	○	○	○
Lanza TurboHammer						
	LANZA TURBOHAMMER 1040MM	106402292	0			
	LANZA TURBOHAMMER 1125MM	106402290	1			
	LANZA TURBOHAMMER 1125MM	106402291	1			
	LANZA TURBOHAMMER 1125MM	106402294	1		●	
	LANZA TURBOHAMMER PLUS 11	106403003	1			
	TURBOHAMMER PLUS 1130 STR./NOZ. W11 1000	106403078	1	○		●
Lanza Tornado 3000						
	LANZA TORNADO PLUS 1M	106403011	1	○	○	○
	LANZA TORNADO PLUS 1120	106403010	1	●	●	●
	LANZA TORNADO PLUS 2080MM	106403012	1	○	○	○







Rendimiento, durabilidad y ergonomía






Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
	LANZA TORNADO PLUS RECTA	106403013	1	○	○	○
Lanza PowerSpeed						
	LANZA POWERSPEED 1090MM	106403093	1			
	POWERSPEED VARIO PLUS 770	106403023	1			
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND 0680	106403096	1		○	
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND 0950	106403110	1	○		○
Lanza Universal						
	LANZA UNIVERSAL PLUS 650	106403032	1	○	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	1	○	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1080	106403033	1	○	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1080	106403035	1	○	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1230	106403034	1	○	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	1	○	○	○



Rendimiento, durabilidad y ergonomía












Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
	LANZA UNIVERSAL PLUS 2260	106403030	1	○	○	○
Manguera de Alta Presión, DN8						
	MANGUERA DN8 15M	301001100	0			
Limpieza de Superficies - Rotativo						
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0		○	
	HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0		○	

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje












Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
Boquilla estándar 50° 1/8" NPT					
	*****BOQUILLA 50° 1/8***** *****	5007	0		
Boquilla especial					
	BOQUILLA DOBLE INECTOR	5888	1	○	○
	INYECTOR LARGO ALCANCE	2802696	1	○	○
	INYECTOR LIMP. CONTENEDOR	15861	1		
	TAPON PROTECTOR INYECTOR	18430	1		
Manguera y conexiones					



Rendimiento, durabilidad y ergonomía












Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
	Guía de manguera	101118105	0	○	○
	MANGUERA ENTRADA DE AGUA 3/4	6465	1	○	○
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	1	○	○
	VALVULA ANTIRETORNO	106411177	1	○	○
De alta presión de acoplamiento macho					
	ACOPLE GARDENA 3/4	1608629	1	○	○
	ACOPLE GEKA MANGUERA 3/4	1311	1		
	ACOPLE MACHO M21X1.5	66161	0	○	○
	ACOPLE RAPIDO MANGUERA	1600659	1		
	ACOPLE RAPIDO MANGUERA	1604669	1		
	ADAPTADOR MANG. KEW	66159	1	○	○
	ADAPTADOR PARA PISTOLA	6401067	1	○	○
Acoplamiento hembra alta presión					

Rendimiento, durabilidad y ergonomía

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
	*****ACOPLAMIIENTO RAPIDO 3/4*****	1602945	1	○	○
	*****ACOPLE MANGUERA 3/4*****	61369	1	●	●
	ACOPLAMIENTO GEKA HEMBRA	1718	1	○	○
	ACOPLE RAPIDO KEW 3/8	66160	1	○	○
	ADAPTADOR PISTOLA WAP	66162	1	○	○
Boquilla estándar 25° 1/8" NPT					
	*****INECTOR 25Ø 1/8*****	2507	0		
	*****INECTOR 25Ø 1/8*****	7813	1		
	Boquilla 25065	7815	1		
	INECTOR 25Ø 1/8 045	8528	1		
Boquilla estándar 0° 1/8" NPT					
	*****INECTOR 0Ø 1/8***** 06	7820	0		
	*****INECTOR ESTANDAR 0Ø 1/8*****	17387	1		
Chorro de agua antifrotti					














Rendimiento, durabilidad y ergonomía

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
	GRANALLA SUPERBLAST 25KG	8379	1		
	KIT CHORREADOR -1000L/H	6401364	1		
	KIT CHORREADOR +1000L/H	6401365	1		
	LANZA CHORRO SUAVE CON BO	6401233	1		
	SONDA C/MANG. ARENADOR	6400375	1		
Cepillos de lavado					
	CEPILLO LAVADO - ERGO	14202	1	○	○
	CEPILLO LAVADO VEHICULOS	6400087	1	○	○
	CEPILLO UNIVERSAL 1550MM	6400088	1	○	○
	RECAMBIO CEPILLO LAVADO	10356	1	○	○
Boquilla estándar 15° 1/4" NPT					
	INYECTOR ESTANDAR 150 3/8	41394	0		
Boquilla TurboHammer					
	""BOQUILLA TURBOHAMMER 1/8""	301001108	1		














Rendimiento, durabilidad y ergonomía












Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
	BOQUILLA TURBO 1/8 0500	48872	1		
	BOQUILLA TURBO 1/8 0700	48981	1		
Filtros					
	FILTRO CARTUCHO 50 MICRON	1104041	1	○	○
	KIT FILTRO ARENA P5 PA/FA	106403142	1	○	○
	WATER FILTER COMPLETE	107145802	0	○	○
Manguera de Alta Presión para no Blacking, DN10					
	MANGUERA 25M 3/8 DN10	1402007	1	○	○
	MANGUERA 30M 3/8 DN10	1402015	1	○	○
	MANGUERA ALTA PRESION GR	1401991	1	○	○
	MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101767	1	○	○
	MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1401983	1	○	○
Manguera de Alta Presión, DN10					
	""MANGUERA 1 M 3/8"" ""	1402916	1	○	○



Rendimiento, durabilidad y ergonomía












Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
	""MANGUERA 2M 3/8""	1402924	1	○	○
	""MANGUERA 3 M 3/8""	1402932	1	○	○
	""MANGUERA 5 M 3/8""	1402940	1	○	○
	MANG. REFORZADA DN10 30M	1402098	1	○	○
	MANG. REFORZADA DN10 25M	1402080	1	○	○
	MANG. REFORZADA DN10 50M	1402759	1	○	○
	MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101766	1	●	○
	MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1402064	1	○	●
	MANGUERA DN10 20M	1402072	1	○	○
Sistemas de acoplamiento ERGO					
	ACOPLAMIENTO HEMBRA 3/8"	106402075	1	○	○
	ACOPLE MACHO 3/8 INOX	1603101	1	○	○
	ANILLO DE ESTANQUEIDAD	1801075	0	○	○

Rendimiento, durabilidad y ergonomía

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
	KIT ENLACE MANGUERA	101119496	1	•	•
	KIT RACOR RAPIDO	101119499	1	○	○
	RACOR 1/4 VALVULA KEW	1609325	1	○	○
	RACOR 3/8 MACHO	1600493	1	○	○
Limpieza de tuberías y drenajes					
	*****INYECTOR DRENAJE 3/8*****	2800084	1		
	*****INYECTOR DRENAJE 3/8*****	2800894	0		
	MANG.TUBERIAS 10M + ACOPL	301002490	1		
	RATON COMPLETO 20 MTS	6401268	1		
	RATON DN6 30MT S/INYECTOR	301002492	1		
	RATON LIMP DN6 S/INYECTOR	301002491	0		
	RATON LIMPIEZA 20MTS	6401266	1		
Manguera de Alta Presión, DN12					














Rendimiento, durabilidad y ergonomía

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
	15 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810213	1	○	○
Cepillos rotativos					
	CEPILLO CERDAS NATURALES	6401431	1	○	○
	CEPILLO ROTATIVO 800MM	6400018	1		
	CEPILLO ROTATIVO 1700MM	6400016	1		
	CEPILLO ROTATIVO 1700MM	6400019	1		
	CEPILLO ROTATIVO NYLON	6401432	1		
Lanza especial					
	LANZA 1500MM SIN BOQUILLA	6401193	1	○	○
	LANZA CURVADA 1090MM	6402016	1	○	○
	LIMPIADOR DE BAJOS	6400036	1	○	○
Enrollador					
	CARRO PORTA MANGUERA DN10	6400170	1	○	○
	CLEANING TROLLEY SS W/HOSE REEL FOAM IN	6401094	1	○	○














Rendimiento, durabilidad y ergonomía

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
	ENROLLADOR DE MANGUERA PI	106403131	1	○	○
	HOSE REEL COMPLETE	106403143	1	○	●
	HOSE REEL RETRACTABLE SS W/O HOSE	106403168	0	○	○
Inyector y spray de espuma					
	DETERGENT TANK	107141635	0		
	GARRAFA 2 L. LANZA ESPUMA	106408164	1		
	GARRAFA DETERGENTE 2,5L	106403162	2		
	INYECTOR	6401245	1		
	INYECTOR ESPUMA EXTERNO	6401243	1		
	INYECTOR BAJA PRESION	6401247	1		
	INYECTOR DE ESPUMA	6401242	1		
	INYECTOR DETERGENTE	106402248	1		














Rendimiento, durabilidad y ergonomía

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
	INYECTOR ESPUMA +850L/H	6401244	1		
	LANZA DE ESPUMA	6404368	1		
	LANZA DE ESPUMA 1200MM	6404369	1		
	MANGUERA DOSIFICADOR 30CM	301001311	1		
	NILFISK-ALTO FOAMSPRAYER VARIO HF 0950	106408236	0	•	•
Spray líquido					
	KEW LIQUID SPRAYER 20S	7110020	1		
	PULVERIZADOR DE LÍQUIDOS 5S	7110005	1		
	SPRAY 10SP	7110010	1		
Boquilla Tornado con anillo indicador					
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119741	0		
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119743	0		
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119747	1		






Rendimiento, durabilidad y ergonomía

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119748	1		
	INYECTOR TORNADO PLUS	301150005	0		
	INYECTOR TORNADOPLUS 0950	101117655	1		
	NOZZLE 1300 - INDICATION RING BROWN	101119760	1		
	TAPA LANZA TORNADO 3000	106402425	1	○	○
Pistola de presión					
	KIT GIRATORIO ERGO 1000	101119484	1	○	○
	PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	1		
	PISTOLA ERGO 3000	106402190	1	○	○
Otros					
	ASA LATERAL PARA LANZAS	106402110	1		
Lanzas					
	LANZA DOBLE QUIMICO 90MM	106402150	1	○	○
	LANZA UNIVERSAL 100MM	106402151	1	○	○














Rendimiento, durabilidad y ergonomía

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
Lanza FlexoPower					
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402281	1	○	○
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402282	1	○	○
Lanza TurboHammer					
	LANZA TURBOHAMMER 1040MM	106402292	0		
	LANZA TURBOHAMMER 1125MM	106402290	1		
	LANZA TURBOHAMMER 1125MM	106402291	1		
	LANZA TURBOHAMMER 1125MM	106402294	1		
	LANZA TURBOHAMMER PLUS 11	106403003	1		
	TURBOHAMMER PLUS 1130 STR./NOZ. W11 1000	106403078	1		
Lanza Tornado 3000					
	LANZA TORNADO PLUS 1M	106403011	1	○	○
	LANZA TORNADO PLUS 1120	106403010	1	●	●








Rendimiento, durabilidad y ergonomía

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
	LANZA TORNADO PLUS 2080MM	106403012	1	○	○
	LANZA TORNADO PLUS RECTA	106403013	1	○	○
Lanza PowerSpeed					
	LANZA POWERSPEED 1090MM	106403093	1		
	POWERSPEED VARIO PLUS 770	106403023	1		
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND 0680	106403096	1		
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND 0950	106403110	1		
Lanza Universal					
	LANZA UNIVERSAL PLUS 650	106403032	1	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	1	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1080	106403033	1	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1080	106403035	1	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1230	106403034	1	○	○



Rendimiento, durabilidad y ergonomía

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	1	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 2260	106403030	1	○	○
Manguera de Alta Presión, DN8					
	MANGUERA DN8 15M	301001100	0		
Limpieza de Superficies - Rotativo					
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0		
	HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0		