

## SC250 friega , barre y seca cada rincón

La Nilfisk SC250 es una fregadora compacta para una limpieza rápida y eficaz de los suelos duros, que le llevará a todos los rincones y asegurará una limpieza eficaz en ambas direcciones - también debajo de los muebles y estanterías.

Usted recibirá una máquina ligera y productiva con un bajo nivel de sonido adecuado para la limpieza diaria al ser de baterías. Una opción idónea para las gasolineras, cadenas fast-food , automoción, etc.

La alta productividad se debe a la simultaneidad de trabajo de la máquina porque barre, friega y seca al mismo tiempo, trabajando tanto hacia adelante como hacia atrás. Los escombros, la suciedad e, incluso las partículas de polvo más pequeñas, se eliminan de manera efectiva por el cepillo cilíndrico de 34 cm. Para una limpieza más a fondo tiene la opción de desconectar la función de barrido y utilizar un rodillo de microfibra.

Durante la limpieza, se puede levantar la boquilla frontal para facilitar la recogida de los residuos más grandes sin tener que parar. Se puede ajustar con dos caudales diferentes de solución para adaptarla a la necesidad o a la tarea de limpieza.



La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado

Dos formas sencillas de ahorrar tiempo y costes sin comprometer el resultado.

- Fácil de usar: el diseño "depósito dos en uno" para poder transportarlo con una mano y poder realizar fácilmente el vaciado y rellenado.
- Eficaz: Barre, friega y seca al mismo tiempo.
- Alto rendimiento de limpieza: 34 cm cepillo cilíndrico o rodillo de microfibra.
- Productiva: hasta 40 minutos de tiempo de trabajo con un depósito de solución de 6 litros y un depósito de recuperación de 6 litros.
- Potente: por la incorporación de baterías de litio 36V, incluyendo el cargador interno.
- Fácil de usar: el mango ergonómico se puede ajustar en diferentes posiciones, utiliza la flotación libre o se puede plegar para el almacenamiento.
- Pantalla informativa en el mango: intuitiva y autoexplicativa.
- Control total: con el botón OneTouch se activan todas las funciones esenciales y los sensores de contacto en el mango proporcionan una fácil manipulación.
- Sin parar la limpieza: La configuración de ambos agua/disolución se puede cambiar en marcha.
- Segura: Indicador para detectar la finalización de agua o solución para proteger la máquina.
- Cómoda: Fácil de transportar y mover debido a su diseño compacto y reducido peso.
- Bajo CTO: Larga vida útil, no es necesaria ninguna herramienta para su mantenimiento.

### ● Equipamiento de serie

Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC250 34C B
<b>Cepillo cilíndrico</b>				
	CEPILLO CIL 340MM MEDIO NYLON BLANCO	9100002066	1	•
<b>Labios</b>				
	BOQUILLA 360MM PU 2 UNI	9100002064	1	•
<b>Baterías y cargadores</b>				

## SC250 friega , barre y seca cada rincón

Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC250 34C B
	KIT BATERIA LITIO CON CARGADOR EU UK	9100002056	1	•
<b>Accesorios</b>				
	CABLE ALIMENTACION EU L.1000MM SIP	9100002007	0	•
<b>Otros</b>				
	RECIPIENTE PLASTICO RESIDUOS	9100001964	1	•

Modelo SC250 34C B

Num. Ref. 9087380020

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Diseño compacto	•
Batería litio	•
Se entrega listo para usar (paquete completo)	•
Botón One-Touch™	•
Depósito interno de químico	•
Friega y barre	•

Especificaciones técnicas SC250 34C B

Voltaje (V)	36
Clase de aislamiento	III
Potencia (W)	300
Consumo de energía (kW)	0.3
Potencia motor aspiración (W)	180
Nivel de presión sonora dB(A)	66 ±3
Rendimiento teórico/práctico (m³/h)	1360/680
Autonomía (min.)	40
Nivel de vibración en asa (m/s²)	< 2.5
Caudal de agua (l/min.)	0.15/0.3
Depósito solución limpiadora/recuperación (l)	6/6
Ancho boquilla aspiración (mm)	340
Presión cepillo (kg)	Max 12
Velocidad cepillo (RPM)	1000



## SC250 friega , barre y seca cada rincón

## Especificaciones técnicas

SC250 34C B

Tipo y cantidad de cepillos	1 Cyl
Largo x ancho x alto (mm)	630x425x400
Peso bruto (kg)	32
Peso neto (kg)	25
Peso envío (kg)	30

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC250 34C B
<b>Cepillo cilíndrico</b>				
	CEPILLO CIL 340MM MEDIO NYLON BLANCO	9100002066	1	●
	CEPILLO CILIN. 340MM BLANDO NYLON NEGRO	9100002069	1	○
	CEPILLO CILIN. 340MM HARD GRIT 320 GRIS	9100002067	1	○
	CEPILLO CILINDRICO 340MM MICROFIBRA	9100002068	1	○
<b>Otros</b>				
	RECIPIENTE PLASTICO RESIDUOS	9100001964	1	●
<b>Baterías y cargadores</b>				
	CARGADOR DE BATERIA LI 240V 1.25A	9100002058	0	○
	CARGADOR RAPIDO BATERIA LI 500W	41600864	1	○
	KIT BATERIA LITIO CON CARGADOR EU UK	9100002056	1	●
<b>Labios</b>				



## SC250 friega , barre y seca cada rincón

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC250 34C B
	BOQUILLA 360MM PU 2 UNI	9100002064	1	•
<b>Accesorios</b>				
	CABLE ALIMENTACION EU L.1000MM SIP	9100002007	0	•