

Fregadora con conductor acompañante

La SC800 está diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional, con un mango ergonómico y bajos costes de mantenimiento para ofrecer una limpieza excelente.

En todo momento, es una solución que respeta el medio ambiente. Fregadora SC800 tanto para mojado como seco, diseñada para la limpieza de alta resistencia, pero fácil de manejar y flexible en todas las situaciones de limpieza diarias. Es ideal para la limpieza rutinaria ultra ligera con lavado pesado tal como entradas, limpieza de derrames, la eliminación de grasa y limpieza de superficies.

Esta fregadora puede limpiar sólo con agua para eliminar los restos de detergente. Combinada con un nuevo concepto de la escobilla de goma, la SC800, ofrece recolección de agua más eficaz y, junto con el motor de aspiración de gran alcance, asegura que el suelo se seca rápidamente. Es capaz de ir tanto hacia delante como hacia atrás asegurando una limpieza eficiente.

- Cepillo y motor potentes y que ofrecen una alta presión de hasta 77 kg.
- Sistema Ecoflex con un bajo nivel sonoro de tan solo 61dB(A).
- Gran depósito de 95 lts de solución y recuperación que ofrecen un mayor tiempo de trabajo.
- Fácil acceso para su mantenimiento.
- Tamaño compacto y gran maniobrabilidad.



La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado

• Equipamiento de serie

Incluyendo accesorios	Num. Ref.	Min requerido	SC 800 71	SC 800 86	SC800-71C
Labios					
KIT LABIOS 910MM 36 GUM	56112330	1	•		
KIT LABIOS 910MM 36 ROJO	56112331	1			•
Otros					
KIT-REFILLING HOSE	56112355	0	•	•	•

Modelo	SC 800 71	SC 800 86	SC800-71C
Num. Ref.	56112034	56112035	56112036

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Versión cepillo disco	•	•	
Protectores frontal y lateral	•	•	•
Versión cepillo cilíndrico			•
Grupo cepillos intercambiable	•	•	•
Presión cepillo ajustable	•	•	
Enganche cepillo on-off	•	•	
Panel de control One-Touch™	•	•	•
Escurridor compacto concepto	•	•	•
Bandeja de residuos	•	•	•



Fregadora con conductor acompañante

Modelo	SC 800 71	SC 800 86	SC800-71C
Num. Ref.	56112034	56112035	56112036

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO










Ecoflex preparado	•	•	•
Depósito con sistema de drenaje fácil	•	•	•
Cubridores de cubierta plástica removible	•	•	•
Percha secador incorporado	•	•	•
Boquilla de secado	•	•	•

Especificaciones técnicas	SC 800 71	SC 800 86	SC800-71C
Máximo tiempo de funcionamiento	3.5	3.5	3.5
Velocidad máxima (km/h)	5.8	5.8	5.8
Voltaje (V)	24	24	24
Clase de protección ip	IPX4	IPX4	IPX4
Clase de aislamiento	III	III	III
Potencia (W)	1890	1890	1910
Motor cepillo (W)	2x550	2x550	2x560
Potencia del motor de tracción (W)	300	300	300
Potencia motor aspiración (W)	490	490	490
Caudal (l/seg)	30	30	30
Vacio (kPa)	12.8	12.8	12.8
Nivel de ruido dB(A)	61	61	61
Nivel de presión sonora dB(A)	61	61	61
Rendimiento teórico/práctico (m ² /h)	4120/2470	4990/2990	4120/2470
Ancho de fregado (mm)	710	860	710
Subida de rampa (%)	2	2	2
Caudal de agua (l/min.)	1/2.5	1/2.5	1/2.5
Depósito solución limpiadora/recuperación (l)	95/95	95/95	95/95
Ancho boquilla aspiración (mm)	910	1050	910
Diámetro cepillo/disco (mm)	355/355	430/432	-
Presión cepillo (kg)	36/77	36/77	36
Velocidad cepillo (RPM)	270	270	840
Tipo y cantidad de cepillos	2 Disc	2 Disc	2 Cylindrical
Largo x ancho x alto (mm)	1480x780x1130	1480x780x1130	1480x780x1130
Tamaño compartimiento batería (L x A x A) (mm)	616x362x362	616x362x362	616x362x362
Peso (kg)	169	170	174
Peso bruto (kg)	487	488	492
Peso neto (kg)	169	170	174















Fregadora con conductor acompañante

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC 800 71	SC 800 86	SC800-71C
Disco 355 mm						
	CAJA 5D. 355MM AZUL	10001917	0	○		
	CAJA 5D. 355MM BLANCO	10001921	0	○		
	CAJA 5D. 355MM MARRON	10001918	0	○		
	CAJA 5D. 355MM ROJO	10001920	0	○		
	CAJA 5D. 355MM VERDE	10001919	0	○		
	PAD AZUL ø 355MM 14" 5 U	ES15EL0000045	2	○		
	PAD BLANCO ø 355MM 14" 5 U	ES15EL0000043	2	○		
	PAD MARRON ø 355MM 14" 5 U	ES15EL0000047	2	○		
	PAD NEGRO ø 355MM 14" 5 U	ES15EL0000048	2	○		
	PAD ROJO ø 355MM 14" 5 U	ES15EL0000044	2	○		
	PAD VERDE ø 355MM 14" 5 U	ES15EL0000046	2	○		
Disco 432 mm						
	CAJA 5D. 432MM AZUL	10001939	0		○	
	CAJA 5D. 432MM BLANCO	10001936	0		○	
	CAJA 5D. 432MM ROJO	10001941	0		○	
	CAJA 5D. 432MM VERDE	10001940	0		○	
	PAD 17 432MM ECO REMOVER 5PCS	10001978	1		○	







Fregadora con conductor acompañante

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC 800 71	SC 800 86	SC800-71C
	PAD AZUL ø 432MM 17" 5 U	ES15EL0000063	2		○	
	PAD NEGRO ø 432MM 17" 5 U	ES15EL0000066	2		○	
	PAD ROJO ø 432MM 17" 5 U	ES15EL0000062	2		○	
	PAD VERDE ø 432MM 17" 5 U	ES15EL0000064	2		○	
Discos especiales						
	DISCOS DIAMOND 350MM A	10002326	2	○		
	DISCOS DIAMOND 350MM B	10002325	2	○		
	DISCOS DIAMOND 350MM R	10002324	2	○		
	DISCOS DIAMOND 350MM V	10002327	2	○		
	DISCOS DIAMOND 430MM A	10002338	2		○	
	DISCOS DIAMOND 430MM B	10002337	2		○	
	DISCOS DIAMOND 430MM R	10002336	2		○	
	DISCOS DIAMOND 430MM V	10002339	2		○	
Otros						
	ASPIRACION MANUAL	56112141	1	□	□	□
	KIT-MOP HOLDER	56112312	1	□	□	□
	KIT-REFILLING HOSE	56112355	0	●	●	●
	KIT-WET FLOOR HOLDER	56112140	1	□	□	□
	UTILITY CADDY	56112222	1	□	□	□
Sistema Ecoflex						
	CHEM BOTTLE ASSY-ECOFLEX	56601545	1	□	□	□








Fregadora con conductor acompañante

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC 800 71	SC 800 86	SC800-71C
	KIT DE INYECCIÓN QUÍMICO	56112244	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cargador incorporado						
	CARGADOR INTERNO SC800	ES1556114378	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	KIT-ON BOARD CHARGER-EU	56112245	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Baterías y cargadores						
	PROGRAMMER WITH CABLE	56112255	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Labios						
	BLADE KIT-SQUEEGEE PU	56112332	1	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	KIT LABIOS 910MM 36 GUM	56112330	1	●		<input type="checkbox"/>
	KIT LABIOS 910MM 36 ROJO	56112331	1	<input type="checkbox"/>		●
Cepillo cilíndrico						
	BRUSH 180 GRIT 28-BLUE/GREY	56412193	2			<input type="checkbox"/>
	CEP. CIL BLANDO BR700	56412191	2			<input type="checkbox"/>
	CEPILLO 48 GRIT 28 NARAN/MARRON	56412195	2			<input type="checkbox"/>
	CEPILLO CILINDRICO NYLON DURO 28	56412192	2			<input type="checkbox"/>
	CEPILLO CILINDRICO NYLON DURO 710MM 28"	ES15E56412192	2			○
	CEPILLO PROPILENO ROJO 710 MM 28"	56412046	2			<input type="checkbox"/>
	CEPILLO PROPILENO ROJO 710 MM 28"	ES15E56412046	2			○
Portadiscos						
	""""PORTA PAD 17"""" 432MM 3 LUG""""	56505780	2		<input type="checkbox"/>	
	PORTA PAD 14in 355MM 3 LUG	56505800	2	<input type="checkbox"/>		
Cepillo disco 430 mm						
	""""DISCO CEPILLO 17"""" UNION M""""	56505786	2		<input type="checkbox"/>	
	"CEPILLO 17 """" PROLENE"	ES15E56505784	2		○	
	CEPILLO 17 PROLITE	ES15E56505785	2		○	
	CEPILLO MAGNA GRIT 17	ES15E56505781	2		○	
	CEPILLO MAGNAGRIT 17	56505781	2		<input type="checkbox"/>	
	DISC BRUSH-17 AGLITE 3 LUG	56505783	2		<input type="checkbox"/>	
	DISC BRUSH-17 DYNAGRIT 3 LUG	56505782	2		<input type="checkbox"/>	



Fregadora con conductor acompañante

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC 800 71	SC 800 86	SC800-71C
	DISC BRUSH-17 MIDGRIT 3 LUG	56505787	2		<input type="checkbox"/>	
	DISC BRUSH-17 MIDLITE 3 LUG	56505788	2		<input type="checkbox"/>	
	DISC BRUSH-17 PROLENE 3 LUG	56505784	2		<input type="checkbox"/>	
	DISC BRUSH-17 PROLITE 3 LUG	56505785	2		<input type="checkbox"/>	
Cepillo disco 370 mm						
	DISCO CEPILLO 14in AGLITE	56505803	2	<input type="checkbox"/>		
	DISCO CEPILLO 14in DYNAGRI	56505802	2	<input type="checkbox"/>		
	DISCO CEPILLO 14in MIDGRIT	56505807	2	<input type="checkbox"/>		
	DISC BRUSH-14 MAGNAGRIT 3 LUG	56505801	2	<input type="checkbox"/>		
	DISC BRUSH-14 PROLENE 3 LUG	56505804	2	<input type="checkbox"/>		
	DISC BRUSH-14 PROLITE 3 LUG	56505805	2	<input type="checkbox"/>		
	DISCO CEPILLO 14in MIDLITE	56505808	2	<input type="checkbox"/>		
	DISCO CEPILLO 14in UNION M	56505806	2	<input type="checkbox"/>		
Cargador externo						
	CARGADOR EXT HF 24V 20A SB175R	80522421	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CHARGER HF 24V 25A SB175R	80542426	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Baterías						
	BATERIA 6V 180AH GEL MONOBLOC	80564000	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	BATERIA 6V 240AH GEL MONOBLOC	80564100	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	BATT. 6V-175AH WET TUBULAR MONOBLOC	80563211	4	<input type="checkbox"/>		
	BATT. 6V-255AH SEMI TRAC	80565000	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	COFRE 24V-240AH CON AQUAMATIC	L00290018	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	COFRE 24V 220AH GEL	L00210012	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Baterías de ácido						
	BATERIA TUBULAR 200Ah 6V	ES1501970042E	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Fregadora con conductor acompañante

Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	SC 800 71	SC 800 86	SC800-71C
BATT. 6V-200AH TUBULAR MO	ES1501970042C	4	□	□	□
COFRE.24V-240AH	ES1501970051C	1	□	□	□
Cepillo disco 355 mm					
CEPILLO 14 MAGNA GRIT	ES15E56505801	2	○		
CEPILLO 14 PROLENE	ES15E56505804	0	○		
CEPILLO 14 PROLITE	ES15E56505805	0	○		

