

## Doble Ventaja: Unidad Portátil y Estacionaria en el mismo equipo

La Nilfisk - ALTO SC UNO 4M PS es tanto una unidad estacionaria como portátil. Es simple e intuitiva para utilizar y la instalación fija (de un coste efectivo) en la pared o el modelo portátil, la pueden llevar de un sitio de trabajo a otro. Se entrega con todos los accesorios para asegurar un uso inmediato.

Diseñada para unas duras tareas de limpieza, la serie SC UNO 4M PS es una elección fiable para las agriculturas ligeras, las áreas de construcción o automoción, etc.


El principal objetivo es ofrecer una única máquina versátil para los profesionales con diferentes necesidades y entornos de limpieza.

Los modelos SC UNO 4M PS pueden ser, fácilmente, transportados de un sitio con su robusto mango de transporte de acero. Este último protege las partes plásticas de la carcasa, reduciendo así los daños.

Estos modelos pueden ser colocados como una instalación fija en una pared, gracias al especial diseño de la plataforma base. De manera que pueden estar situados sin molestar en las zonas de paso y preparados, permanentemente, para el uso y sin ocupar un valioso espacio de superficie.



Gracias a su diseño flexible, pueden ser, rápidamente, descolgados de la fijación de la pared y utilizados, de nuevo, como una unidad portátil y desplazados a diferentes zonas, si el usuario tiene varias aplicaciones.

- Con un motor de Alta Eficiencia de 1540 rpm (50 Hz).
- Cabezal de Bomba en Latón.
- 3 Pistones con recubrimiento cerámico.
- Sistema de desconexión PA.
- Sistema de aceite exterior.
- Robusto mango de transporte en acero.
- La unidad puede funcionar tanto en posición vertical como horizontal.
- Peso más ligero (comparado con competidores).








La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado

● Equipamiento de serie

Incluyendo accesorios	Num. Ref.	Min requerido	SC UNO 4M-140/620 PS EU	SC UNO 4M-160/720 PS EU
<b>Sistemas de acoplamiento ERGO</b>				
 KIT ENLACE MANGUERA	101119496	0	•	•
<b>De alta presión de acoplamiento macho</b>				
 ACCESORIO COMPATIBLE GARDENA MACHO 3/4"	106404529	0	•	•
<b>Manguera de Alta Presión, DN6</b>				



## Doble Ventaja: Unidad Portátil y Estacionaria en el mismo equipo

Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC UNO 4M-140/620 PS EU	SC UNO 4M-160/720 PS EU
	MANGUERA DN6 10M	301002275	0	•	•
<b>Pistola de presión</b>					
	PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	0	•	•
<b>Lanza FlexoPower</b>					
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402282	0	•	•
<b>Boquilla Tornado con anillo indicador</b>					
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119735	0	•	
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119738	0		•

Modelo	SC UNO 4M-140/620 PS EU	SC UNO 4M-160/720 PS EU
Num. Ref.	107340500	107340501

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Depósito detergente		
Chasis robusto de acero	•	•
Pistones cerámicos recubiertos	•	•
Rociador de espuma		
Mirilla del nivel de aceite	•	•
Se puede instalar en la pared	•	•

Especificaciones técnicas	SC UNO 4M-140/620 PS EU	SC UNO 4M-160/720 PS EU
Presión de la bomba (bar)	140/14	160/16
Impacto de limpieza (kg)	2.7	3.4
Bomba (rpm)	1450	1450
Consumo de energía (kW)	2.9	3.5
Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V/~/Hz/A)	230/1/50/12.5	400/3/50/6.5
Caudal de agua (l/h)	620/560	720/660











## Doble Ventaja: Unidad Portátil y Estacionaria en el mismo equipo

## Especificaciones técnicas












	SC UNO 4M-140/620 PS EU	SC UNO 4M-160/720 PS EU
Cable eléctrico (m)	5	5
Tamaño de la boquilla	.0340	.0400
Temperatura de entrada máxima (°C)	60	60
Pistones cerámicos	3	3
Largo x ancho x alto (mm)	480x240x340	480x240x340
Peso (kg)	34	34
Media de horas recomendadas de uso diario	3	3

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje











Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC UNO 4M-140/620 PS EU	SC UNO 4M-160/720 PS EU
<b>Manguera de Alta Presión, DN6</b>					
	HP-MANGUERA DN6 15M 3/8-3/8	101406175	0	○	○
	MANGUERA DN6 10M	301002275	0	●	●
<b>Limpieza de tuberías y drenajes</b>					
	*****INYECTOR DRENAJE 3/8*****	2800084	0	○	○
	INYECTOR RATON 3 SALIDAS	46921	0	○	○
	MANG.TUBERIAS 10M + ACOPL	301002490	0	○	○
	MANGUERA TUBERIAS DN4X10	46920	0	○	○
	RATON DN6 30MT S/INYECTOR	301002492	0	○	○
	RATON LIMP DN6 S/INYECTOR	301002491	0	○	○














## Doble Ventaja: Unidad Portátil y Estacionaria en el mismo equipo

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC UNO 4M-140/620 PS EU	SC UNO 4M-160/720 PS EU
	RATON LIMPIEZA 20MTS	6401266	0	○	○
	RATON ROTATORIO 1/8 4 SAL	46918	0	○	○
<b>De alta presión de acoplamiento macho</b>					
	ACCESORIO COMPATIBLE GARDENA MACHO 3/4"	106404529	0	●	●
	ACOPLE GARDENA 3/4	1608629	0	○	○
	ACOPLE GEKA MANGUERA 3/4	1311	0	○	○
	ACOPLE MACHO M21X1.5	66161	0	○	○
	ACOPLE RAPIDO MANGUERA	1600659	0	○	○
	ACOPLE RAPIDO MANGUERA	1604669	0	○	○
	ADAPTADOR MANG. KEW	66159	0	○	○
	ADAPTADOR PARA PISTOLA	6401067	0	○	○
<b>Lanzas</b>					
	DOUBLE LANCE SHORT 1506 100MM	6400067	0	○	○












## Doble Ventaja: Unidad Portátil y Estacionaria en el mismo equipo

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC UNO 4M-140/620 PS EU	SC UNO 4M-160/720 PS EU
	LANZA DOBLE QUIMICO 90MM	106402150	0	○	○
	LANZA UNIVERSAL 100MM	106402151	0	○	○
<b>Pistola de presión</b>					
	PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	0	●	●
	PISTOLA ERGO 3000	106402190	0	○	○
<b>Sistemas de acoplamiento ERGO</b>					
	ACOPLAMIENTO HEMBRA 3/8"	106402075	0	○	○
	ACOPLE MACHO 3/8 INOX	1603101	0	○	○
	ANILLO DE ESTANQUEIDAD	1801075	0	○	○
	KIT ENLACE MANGUERA	101119496	0	●	●
	KIT RACOR RAPIDO	101119499	0	○	○
	RACOR 1/4 VALVULA KEW	1609325	0	○	○
	RACOR 3/8 MACHO	1600493	0	○	○
<b>Lanza FlexoPower</b>					

## Doble Ventaja: Unidad Portátil y Estacionaria en el mismo equipo












Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC UNO 4M-140/620 PS EU	SC UNO 4M-160/720 PS EU
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402282	0	●	●
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402281	0	○	○
<b>Boquilla Tornado con anillo indicador</b>					
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119735	0	●	
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119738	0		●
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119736	0	○	
	TAPA LANZA TORNADO 3000	106402425	0	○	○
<b>Acoplamiento hembra alta presión</b>					
	*****ACOPLAMIIENTO RAPIDO 3/4*****	1602945	0	○	○
	*****ACOPLE MANGUERA 3/4***** *****	61369	0	○	○
	ACOPLAMIENTO GEKA HEMBRA	1718	0	○	○
	ACOPLE RAPIDO KEW 3/8	66160	0	○	○

## Doble Ventaja: Unidad Portátil y Estacionaria en el mismo equipo

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC UNO 4M-140/620 PS EU	SC UNO 4M-160/720 PS EU
	ADAPTADOR PISTOLA WAP	66162	0	○	○
<b>Manguera y conexiones</b>					
	ACOPLAMIENTO MANGUERA GEKA 1/2	1716	0	○	○
	MANGUERA ENTRADA DE AGUA 3/4	6465	0	○	○
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○
	VALVULA ANTIRETORNO	106411177	0	○	○
<b>Manguera de Alta Presión, DN8</b>					
	MANGUERA DN8 10M	1405569	0	○	○
	MANGUERA DN8 10M 2W CON A	101405770	0	○	○
<b>Manguera de Alta Presión, DN10</b>					
	""MANGUERA 1 M 3/8""	1402916	0	○	○
	""MANGUERA 2M 3/8""	1402924	0	○	○
	""MANGUERA 3 M 3/8""	1402932	0	○	○
	""MANGUERA 5 M 3/8""	1402940	0	○	○





## Doble Ventaja: Unidad Portátil y Estacionaria en el mismo equipo

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC UNO 4M-140/620 PS EU	SC UNO 4M-160/720 PS EU
	MANG. REFORZADA DN10 30M	1402098	0	○	○
	MANG. REFORZADA DN10 25M	1402080	0	○	○
	MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101766	0	○	○
	MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1402064	0	○	○
	MANGUERA DN10 20M	1402072	0	○	○
<b>Otros</b>					
	ASA LATERAL PARA LANZAS	106402110	0	○	○
<b>Lanza Tornado 3000</b>					
	LANZA TORNADO PLUS 1M	106403011	0	○	○
	LANZA TORNADO PLUS 1120	106403010	0	○	○
	LANZA TORNADO PLUS 2080MM	106403012	0	○	○
	LANZA TORNADO PLUS RECTA	106403013	0	○	○
<b>Lanza Universal</b>					
	LANZA UNIVERSAL PLUS 650	106403032	0	○	○















## Doble Ventaja: Unidad Portátil y Estacionaria en el mismo equipo












Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	SC UNO 4M-140/620 PS EU	SC UNO 4M-160/720 PS EU
 LANZA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	0	○	○
 LANZA UNIVERSAL PLUS 1080	106403033	0	○	○
 LANZA UNIVERSAL PLUS 1080	106403035	0	○	○
 LANZA UNIVERSAL PLUS 1230	106403034	0	○	○
 LANZA UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	0	○	○
 LANZA UNIVERSAL PLUS 2260	106403030	0	○	○
<b>Lanza especial</b>				
 LANZA 1500MM SIN BOQUILLA	6401193	0	○	○
 LANZA CURVADA 1090MM	6402016	0	○	○
 LIMPIADOR DE BAJOS	6400036	0	○	○
<b>Lanza 4 en 1</b>				
 4-IN-1 LANCE INCL 0340 ALUMINUM HEAD	106408250	0	○	
 4-IN-1 LANCE INCL 0400 ALUMINUM HEAD	106408253	0		○



## Doble Ventaja: Unidad Portátil y Estacionaria en el mismo equipo












Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC UNO 4M-140/620 PS EU	SC UNO 4M-160/720 PS EU
	LANZA 4 EN 1 INY-0350	106408251	0	○	○
<b>Lanza TurboHammer</b>					
	LANZA TRUBOHAMMER 950MM	106403077	0	○	○
	LANZA TURBOHAMMER 1115MM	106403002	0	○	○
	LANZA TURBOHAMMER PLUS 11	106403001	0	○	○
<b>Boquilla TurboHammer</b>					
	BOQUILLA TURBO 1/8 0350	49283	0	○	○
	BOQUILLA TURBOHAMMER 0400	65437	0	○	○
<b>Boquilla estándar 15° 1/4" NPT</b>					
	BOQUILLA ALTA PRESIÓN 150	8097	0		○
<b>Boquilla especial</b>					
	BOQUILLA DOBLE INECTOR	5888	0	○	○
	INYECTOR LARGO ALCANCE	2802696	0		○
	INYECTOR LIMP. CONTENEDOR	15861	0	○	○

## Doble Ventaja: Unidad Portátil y Estacionaria en el mismo equipo

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC UNO 4M-140/620 PS EU	SC UNO 4M-160/720 PS EU
	TAPON PROTECTOR INYECTOR	18430	0	○	○
<b>Filtros</b>					
	FILTRO AGUA 3/4 UNIVERSAL	301000173	0	○	○
	FILTRO CARTUCHO 50 MICRON	1104041	0	○	○
	WATER FILTER COMPLETE	107145802	0	○	○
<b>Cepillos de lavado</b>					
	CEPILLO LAVADO - ERGO	14202	0	○	○
	CEPILLO LAVADO VEHICULOS	6400087	0	○	○
	CEPILLO UNIVERSAL 1550MM	6400088	0	○	○
	RECAMBIO CEPILLO LAVADO	10356	0	○	○
<b>Cepillos rotativos</b>					
	CEPILLO CERDAS NATURALES	6401431	0	○	○
	CEPILLO ROTATIVO 800MM	6400018	0	○	○
	CEPILLO ROTATIVO 1700MM	6400019	0	○	○














## Doble Ventaja: Unidad Portátil y Estacionaria en el mismo equipo



Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC UNO 4M-140/620 PS EU	SC UNO 4M-160/720 PS EU
	CEPILLO ROTATIVO NYLON	6401432	0	○	○
<b>Chorro de agua antifluido</b>					
	BOQ. CHORREADOR DE ACERO	6400379	0		○
	BOQUILLA DE GOMA PLANA	6402317	0		○
	CHORREADOR ARENA BASICO	301112493	0		○
	GRANALLA SUPERBLAST 25KG	8379	0		○
	KIT CHORREADOR -1000L/H	6401364	0		○
	LANZA CHORRO SUAVE CON BO	6401233	0		○
	SONDA C/MANG. ARENADOR	6400375	0		○
<b>Inyector y spray de espuma</b>					
	DETERGENT TANK	107141635	0	○	○
	GARRAFA DETERGENTE 2,5L	106403162	0	○	○
	INYECTOR ESPUMA EXTERNO	6401243	0	○	○



## Doble Ventaja: Unidad Portátil y Estacionaria en el mismo equipo

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC UNO 4M-140/620 PS EU	SC UNO 4M-160/720 PS EU
	INYECTOR BAJA PRESION	6401247	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	INYECTOR DE ESPUMA	6401242	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	INYECTOR QUIMICO 850L/H	6401246	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	LANZA DE ESPUMA	6404368	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	LANZA DE ESPUMA 1200MM	6404369	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	MANGUERA DOSIFICADOR 30CM	301001311	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Detergente</b>					
	ALTO ACTIVE WAX 10 L	81177	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Boquilla 4 en 1</b>					
	BOQUIL 4-EN-1 ALU + ANILLO INDIC 0400	101118131	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	CABEZAL LANZA 4 EN 1 0370	101118130	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Opciones</b>					
	ACCESSORY STORAGE KIT	107371029	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	ACCESSORY WATER BREAK TANK 40 L/MIN	107371020	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Doble Ventaja: Unidad Portátil y Estacionaria en el mismo equipo

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC UNO 4M-140/620 PS EU	SC UNO 4M-160/720 PS EU
<b>Limpieza de Superficies - Rotativo</b>					
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0	○	○
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○

