

Construcción resistente para cualquier tarea de limpieza

Ligero y portátil, el Nilfisk GM 80P es el símbolo de la calidad de nuestra empresa y proporciona durabilidad, alto rendimiento y limpieza eficiente - requerido por los profesionales.

El resistente depósito de aluminio significa que el aspirador es prácticamente indestructible y, por lo tanto, especialmente adecuado para limpiezas difíciles y complejas.

Montado en un resistente soporte de acero con grandes ruedas de goma, la máquina es fácil de maniobrar. Ideal para líneas de producción, industrias químico-farmacéuticas, hospitales y oficinas.

GM 80P LC es una máquina versátil con alta potencia de aspiración. Puede utilizarse tanto para la limpieza en la industria como en instalaciones de producción. Su sistema único de filtración multi-etapa permite la adaptación en aplicaciones especiales donde se requiere alto nivel de filtración y baja emisión de polvo. Elija entre dos tipos de bolsas (lana o papel), cuatro diferentes tipos de bolsas lavables (poliéster, algodón, PTFE o Nomex) y filtros de salida especiales con clasificación HEPA o ULPA. El GM 80P LC puede trabajar en tareas de limpieza difíciles y se ha convertido en un icono de aspirador para las industrias.



La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado










- Bajo nivel de ruido.
- Filtro lavable de poliéster o algodón.
- Filtro PTFE (antiadherente) y Nomex (resistente al calor) opcional.
- Depósito de 9 litros de capacidad.
- Construcción de aluminio ligero. Construido para muchos años de limpieza.
- Filtros de salida HEPA o ULPA.
- Puede funcionar sin bolsa.
- Certificación Clase L.

● Equipamiento de serie






Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
Manguera y conexiones				
	EXTENSIÓN TUBO 32MM	11112401	2	•
	MANGUERA COMPLETA D32	22301500	0	
	MANGUERA PLASTICO 2M C/CURVA MET	12097500	1	
	MANGUERA PLASTICO COMP GM200/300	12041500	0	•



Construcción resistente para cualquier tarea de limpieza

Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
	TUBO TELESCÓPICO 113CM D3	81906500	0	
Mangueras Asp.				
	MANGUERA GOMA D32X2000	11717000	1	
Boquilla				
	CEPILLO REDONDO Ø32 PELO NATURAL	147 1385 500	0	•
Boquilla con cepillos redondos				
	CEPILLO REDONDO NEGRO	22352000	0	
Boquillas combinadas				
	BOQUILLA COMBINADA D32	140 8492 510	0	•
Boquilla - Aspiración				
	BOQUILLA BISELADA	22302100	0	
	BOQUILLA BISELADA 32	81140900	0	•
	BOQUILLA COMBI KING LUXE	22359800	0	
	BOQUILLA COMBI SERIE GM400	11980300	0	
	BOQUILLA TAPICERÍAS	32043700	0	•
Filtros				

Construcción resistente para cualquier tarea de limpieza

Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
	FILTRO ALGODON GM 80	61543000	0	
	FILTRO DIFUSOR 2UDS	11693700	1	
	FILTRO PROTECCION MOTOR	11730410	0	
Tubos				
	TUBE BENT END D32 STEEL K	107402630	0	
Bolsas para polvo y filtros				
	BOLSAS GA70/80/90 PAQ 5 U	81620000	0	
	FILTRO POLIESTER GM-80 CL	62348600	1	•
	JUEGO FILTROS MICROSTATIC	11641000	0	•

Modelo

GM 80P LC
220-240V 50/60HZ
EU

Num. Ref.

107418492

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


Bolsa polvo, 3 uds.	•
Cable desprendible	•
Con cable fijo	
Chasis robusto de acero	•
Nivel de sonido de trabajo bajo	•
Bolsa de filtro de paño grueso	•
Filtro hepa en salida	
Filtración ulpa en salida	
Filtro lavable	•
Aprobación de polvos peligrosos clase I	•



Construcción resistente para cualquier tarea de limpieza












Especificaciones técnicas	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
Clase de eficiencia de energía (kWh)	na
Consumo Anual de Energía (kWh/año)	na
Recogida de polvo en moqueta	na
Recogida de polvo del suelo	na
Grado de re-emisión de polvo	na
Nivel de potencia acústica dB(A) BS 5415	na
Longitud cable (m) /versión clavija	10/EU
Toma de tierra	No
Aprobación	CE
Voltaje (V)	220-240
Frecuencia (Hz)	50/60
Clase de protección (ELÉCTRICA)	II
Clase de proteccion ip	IP20
Potencia (W)	1200
Potencia aspiración terminal tubo (W)	270
Caudal sin manguera (l/seg)	38
Vacío máxima (kPa)	27
Nivel de ruido dB(A)	66
Capacidad depósito (l)	12.25
Capacidad bolsa de polvo (l)	6.25
Tipo de filtro principal	POLYESTER
Superficie filtro principal (cm ²)	2100
Toma (mm)	38
Largo x ancho x alto (mm)	390x300x410
Peso (kg)	8

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
Boquilla con cepillos redondos				
	CEPILLO REDONDO 100MM	10989000	0	○
	CEPILLO REDONDO NEGRO	22352000	0	○
Manguera y conexiones				













Construcción resistente para cualquier tarea de limpieza












	Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
	EXTENSIÓN TUBO 32MM	11112401	2	•
	MANGUERA COMPLETA D32	22301500	0	○
	MANGUERA PLASTICO 2M C/CURVA MET	12097500	1	○
	MANGUERA PLASTICO COMP GM200/300	12041500	0	•
	TUBO TELESCÓPICO 113CM D3	81906500	0	○
Boquilla				
	BOQUILLA ALFOMBRAS 400MM.	11476200	0	○
	BOQUILLA ALFOMBRAS D32 280MM	11276800	0	○
	BOQUILLA SUELOS D32X300MM	82366900	0	○
	CEPILLO PARKET 400MM.	11476301	0	○
	CEPILLO REDONDO Ø32 PELO NATURAL	147 1385 500	0	•
Boquilla de aspiración Dry				
	CEPILLO PARKET 300MM.	11426700	0	○
Accesorios				



Construcción resistente para cualquier tarea de limpieza








	Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
	ACCESORIO SOPLADO	11562000	0	○
Bolsas para polvo y filtros				
	BOLSA POLVO LANA GM 80P 5 PCS	107418525	0	○
	BOLSAS GA70/80/90 PAQ 5 U	81620000	0	○
	FILTRO POLIESTER GM-80 CL	62348600	1	●
	JUEGO FILTROS MICROSTATIC	11641000	0	●
Filtros				
	CARCASA FILTRO ABSOLUTO G	11731003	0	○
	FILTER 8214 GS/GM80/-81 IVT/C	61909800	0	○
	FILTRO ALGODON GM 80	61543000	0	○
	FILTRO DIFUSOR 2UDS	11693700	1	○
	FILTRO GORETEX GM80/81	62048000	0	○
	FILTRO MOTOR	21573001	0	○
	FILTRO NOMEX GM80	82243100	0	○
	FILTRO PROTECCION MOTOR	11730410	0	○

Construcción resistente para cualquier tarea de limpieza

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
	FILTRO ULPA GM80	21739000	0	○
	RECAMBIO FILTRO HEPA GD	21738000	0	○
Mangueras Asp.				
	MANGUERA COMPLETA GM80	140 8484 000	1	
	MANGUERA GOMA D32X2000	11717000	1	○
	MANGUERA PLÁSTICO D32	62139100	0	○
Boquilla - Aspiración				
	BOQUILLA BISELADA	22302100	0	○
	BOQUILLA BISELADA 32	81140900	0	●
	BOQUILLA COMBI KING LUXE	22359800	0	○
	BOQUILLA COMBI SERIE GM400	11980300	0	○
	BOQUILLA SUELOS DUROS	22351400	1	○
	BOQUILLA TAPICERÍAS	32043700	0	●
	BOQUILLA TURBO NEGRA	22360000	0	○



Construcción resistente para cualquier tarea de limpieza

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
	CEPILLO REDONDO Ø32 CERDAS AZULES KIT	107420405	0	○
Boquilla flexible (IVT)				
	BOQUILLA GOMA D32X240	81141101	0	○
	BOQUILLA GOMA D32X240	81932600	0	○
Boquilla biselada				
	BOQUILLA BISELADA	010 3098 500	0	○
	BOQUILLA BISELADA D32 245	81530400	0	○
	BOQUILLA PLANA	81141200	0	○
Tubos				
	TUBE BENT END D32 STEEL K	107402630	0	○
Boquillas combinadas				
	BOQUILLA COMBINADA D32	140 8492 510	0	●